



Deckblatt zum Sicherheitsdatenblatt

überarbeitet am 18.06.2025 /ersetzt Version vom 18.06.2025

Produktidentifikation:

Handelsname	PULY BAR IGIENIC Professional
Verwendungszweck	Sprühreiniger für harte Oberflächen

Lieferant, der das Sicherheitsdatenblatt übermittelt:

Kialoa GmbH
Poststrasse 3
CH-9403 Goldach
Tel: +41 71 277 95 80
info@kialoa.ch

Nationale Notfallnummer:	145 (24h erreichbar, Tox Info Suisse, Zürich; für Anrufe aus der Schweiz, Auskünfte auf Deutsch, Französisch und Italienisch)
--------------------------	--

Informationen für die Verwender betreffend:

Abschnitt 7	Sicher, getrennt, gekennzeichnet, SDB-Vorgaben beachten, unbefugter Zugang verhindern
Abschnitt 8	Es sind keine Schweizerischen Grenzwerte der SUVA vorhanden, die von den MAK-Werten des SDB abweichen
Abschnitt 13	Hinweise zur Entsorgung VeVa-Code: 20 01 30[nk] Verfahren: D151 – thermische Verwertung
Abschnitt 15	Es sind keine abweichenden Vorschriften der Schweizerischen Gesetzgebung bezgl. Luftreinhalteverordnung, Störfallverordnung, Abgabevorschriften Verwendungsbeschränkungen- oder Verbote vorhanden

SICHERHEITSDATENBLATT

PULY BAR IGIENIC® Professional

1. BEZEICHNUNG VON GEMISCH UND GESELLSCHAFT/UNTERNEHMEN

1.1 PRODUKTIDENTIFIKATOR

UFI: AS00-V0W2-M00E-02TS

Handelsname **PULY BAR IGIENIC® Professional**

1.2 RELEVANTE IDENTIFIZIERTE VERWENDUNGEN DES STOFFS ODER GEMISCHS UND VERWENDUNGEN, VON DENEN ABGERATEN WIRD

Sprühreiniger für harte Oberflächen.

Verwendungen, von denen abgeraten wird: Nicht für andere als die angegebenen Zwecke verwenden

1.3 EINZELHEITEN ZUM LIEFERANTEN, DER DAS SICHERHEITSDATENBLATT BEREITSTELLT

ASACHIMICI SNC di Carubelli G. & C. - Via N.Sauro, 24 - 26039 VESCOVATO CR Italien - Tel. +390372830494 Fax +390372830029

KONTAKT

E-Mail: info@asachimici.com

1.4 NOTRUFNUMMER

2 MÖGLICHE GEFAHREN

2.1 EINSTUFUNG DES STOFFS ODER GEMISCHS Einstufung des Stoffs oder Gemischs

VERORDNUNG (EG) Nr. 1272/2008 (CLP)

Augenreizung, Kat.2 – H319 Verursacht schwere Augenreizung.

GRUNDLEGENDE SCHÄDIGENDE WIRKUNG

Das Produkt verursacht Reizungen bei Augenkontakt.

In Bezug auf die Umwelt stellt das Produkt bei normaler Verwendung keine erhebliche Gefahren dar.

2.2 KENNZEICHNUNGSELEMENTE

Etikett im Einklang mit der Verordnung EG Nr.1272/2008

GEFAHRENPICTOGRAMM

HINWEISE

Achtung



GEFAHRENANGABEN

H319 Verursacht schwere Augenreizung.

EMPFEHLUNGEN FÜR DEN SICHEREN UMGANG

(P102 Von Kindern fern aufbewahren.)

(P103 Vor der Verwendung die Packungshinweise beachten.)

P280 Handschuhe verwenden/Gesicht und Augen schützen.

P312 Wenn Sie unwohl sind, wenden Sie sich an ein Giftzentrum oder einen Arzt.

P307 + P313 Wenn die Hautreizung anhält, einen Arzt aufsuchen.

(P101 Wird ein Arzt aufgesucht, ist die Packung mit dem Packungshinweis bereitzuhalten.)

2.3 SONSTIGE GEFAHREN

Es ist keine weitere Gefahr in der Klassifizierung bekannt.

Grundsätzlich ist vonseiten des Arbeitgebers im Hinblick auf die Gesundheit und Sicherheit der Arbeitnehmer in Übereinstimmung mit den geltenden Gesetzen über die „Risikobeurteilung“ zu arbeiten.

Das Gemisch erfüllt die Kriterien für PBT/vPvB gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006, Anhang XIII, auf der Grundlage der auf den Komponenten verfügbaren Informationen.

3 ZUSAMMENSETZUNG/ANGABEN ZU BESTANDTEILEN

Das Produkt ist ein Stoffgemisch. Die als gefährlich eingestuften Stoffe sind zusammen mit ihrem Konzentrationsbereich (Range RACC. EWG 89/542), den entsprechenden Symbolen / Gefahrenangaben und den ihnen zugeordneten H-Sätzen aufgelistet.

3.1 STOFFE

Nicht anwendbar

3.2 GEMISCHE

SICHERHEITSDATENBLATT

PULY BAR IGIENIC® Professional

Gefährliche Stoffe Nr. CAS / EG Akute orale Toxizität bei Ratten	Nr. REACH 1999/45/EG	Inhalt %	Klasse EU-CLP EG 1272/2008
Massenreaktion von Ethanol und Propan-2-ol 902-053-3	01-2119529230-52	< 20 %	Eye irrit. 2 H319 Flam. Liq. 2 H225 STOT SE 3 H336

Chemische Zusammensetzung und/oder Konzentration des Gemischs ist geistiges Eigentum von Asachimici. Der vollständige Text der H-Sätze ist im Abschnitt 16

4 ERSTE-HILFE-MAßNAHMEN

4.1 BESCHREIBUNG DER ERSTE-HILFE-MAßNAHMEN

ALLGEMEINE ANGABEN: Im Falle von Unwohlsein einen Arzt aufsuchen. Dem behandelnden Arzt dieses Sicherheitsdatenblatt zeigen.

INHALATION: Die Person aus dem Bereich bringen, ihr die Nase putzen und sie frische Luft atmen lassen; bei Auftreten von Unwohlsein, einen Arzt aufsuchen.

HAUTKONTAKT: Mit Wasser waschen und nachspülen. Die Kleidung bei Bedarf wechseln.

AUGENKONTAKT: Mit fließendem Wasser mehrere Minuten lang auswaschen; dabei die Lider offen halten. Wenn der Schmerz andauert, einen Arzt aufsuchen.

VERSCHLUCKEN: Niemals der betroffenen Person oral etwas verabreichen, wenn diese nicht bei Bewusstsein ist. Kein Erbrechen hervorrufen. Einen Arzt rufen.

4.2 WICHTIGSTE AKUTE UND VERZÖGERT AUFTRETENDE SYMPTOME UND WIRKUNGEN
Siehe Abschnitt 11.

4.3 HINWEISE AUF EVENTUELLE ÄRZTLICHE SOFORTHILFE ODER SPEZIALBEHANDLUNG
Siehe Abschnitt 4.1.

5 MASSNAHMEN ZUR BRANDBEKÄMPFUNG

5.1 LÖSCHMITTEL

Wasserwolke, alkoholbeständiger Löschschaum, Pulver, Sand, Kohlendioxid (CO₂).

5.2 BESONDERE VOM GEMISCH AUSGEHENDE GEFAHREN

Das Produkt ist als nicht brennbar eingestuft. Wenn das Produkt in einen Brand gerät, Nicht die Dämpfe einatmen.

5.3 HINWEISE FÜR DIE BRANDBEKÄMPFUNG

Zum Schutz des Feuerlösch-Personals sind geeignete Schutzmittel mit Schutzausrüstung für die Atemwege zu verwenden.

6 MAßNAHMEN BEI UNBEABSICHTIGTER FREISETZUNG

6.1 PERSONENBEZOGENE VORSICHTSMASSNAHMEN, SCHUTZAUSRÜSTUNGEN UND IN NOTFÄLLEN ANZUWENDEnde VERFAHREN

Die Arbeitskräfte müssen geeignete persönliche Schutzausrüstung verwenden (Overall, Handschuhe, Brille und Staubmaske). Das nicht für Notfallmaßnahmen zuständige Personal muss den betroffenen Bereich verlassen.

6.2 UMWELTSCHUTZMAßNAHMEN

Das Ausfließen eindämmen und den Inhalt in einen neuen Behälter füllen. Von Abflüssen fern halten. Wenn das Produkt in großen Mengen ausgeflossen ist oder Verschmutzungen verursacht hat, die zuständigen Behörden benachrichtigen.

6.3 METHODEN UND MATERIAL FÜR RÜCKHALTUNG UND REINIGUNG

Das ausgelaufene Produkt möglichst vollständig einsammeln. Das Ausfließen mit inertem, saugendem Material eindämmen und aufsaugen (Sand, Erde, Vermiculit, Steinmehl). Das verschmutzte Material in geeignete Behälter füllen und zur Abfallentsorgung überführen. Den betroffenen Bereich mit viel Wasser waschen; dabei das verwendete Wasser auffangen und ggf. zur Entsorgung in autorisierten Anlagen überführen. Die Entsorgung des nicht wiederverwendbaren Produkts im Einklang mit den gesetzlichen Verordnungen vornehmen.

6.4 VERWEIS AUF ANDERE ABSCHNITTE

SICHERHEITSDATENBLATT

PULY BAR IGIENIC® Professional

Bei Bedarf die Abschnitte 8 und 13 heranziehen.

7 HANDHABUNG UND LAGERUNG

7.1 VORSICHTSMAßNAHMEN FÜR EINE SICHERE HANDHABE

Halten Sie die üblichen Vorsichtsmaßnahmen für die Handhabung von chemischen Produkten ein. Die Räume lüften; ggf. mit Geräten arbeiten, die über Absaugvorrichtungen zur Vermeidung von Dampf- und Aerosolbildung ausgestattet sind. Fern von Lebensmitteln und Getränken aufbewahren. Vermeiden Sie Stöße und eine unsachgemäße Handhabung von Verpackungen, die zu Austreten des Produkts führen können. Achten Sie während der Handhabung auf Sauberkeit und Ordnung. Lüften Sie bei Dampf- und Aerosolbildung die Räume und tragen Sie geeignete Schutzausrüstungen wie Staubmaske, Handschuhe und Brille (siehe Abs. 8).

7.2 BEDINGUNGEN FÜR DIE SICHERE LAGERUNG UNTER BERÜCKSICHTIGUNG VON UNVERTRÄGLICHKEITEN

Die Lagerung muss in Räumlichkeiten erfolgen, die einen alkoholbeständigen Boden besitzen, überdacht, trocken, kühl und gut gelüftet sind. Bewahren Sie das Produkt fern von Wärmequellen (Temperaturen nicht über 30 °C / 86 °F und vor Sonneneinstrahlung geschützt auf. Die Verpackungen nach dem Gebrauch gut verschließen und fern von Oxidationsmitteln aufbewahren (siehe Abs. 10 und 14). Das Produkt zersetzt sich bei sachgemäßer Lagerung und Verwendung nicht.

7.3 SPEZIFISCHE ENDANWENDUNGEN

Keine spezifischen Empfehlungen verfügbar.

8 ÜBERWACHUNG DER EXPOSITION/PERSÖNLICHEN SCHUTZAUSRÜSTUNG

8.1 ZU ÜBERWACHENDE PARAMETER

Grenzwert für Exposition: Da keine experimentellen Daten über das Gemisch in Bezug auf die berufsbedingte Exposition vorliegen, ist es ratsam, die Konzentrationen der Stoffe, aus denen das Gemisch besteht (siehe Abschnitt 3), zu berücksichtigen, um einen Wert zuzuordnen, der auf der Grundlage und in Bezug auf ihre individuellen toxikologischen Merkmale und Einstufungen geschätzt wird.

Abgeleitete Höhe ohne DNEL-Wirkung

Stoffe	Arbeiter Langzeit oral	Arbeiter inhalativ Langzeit	Verbraucher dermal akut	Verbraucher inhalativ Langzeit	Verbraucher oral Langzeit
Massenreaktion von Ethanol und Propan-2-ol 902-053-3	n.v.	950 mg/m ³	206 mg/kg	114 mg/kg bw/Tag	87 mg/kg bw/Tag

Vorhersehbare Konzentration frei von PNEC-Effekten

Stoffe	Süßwasser	Meerwasser	Kläranlage
Massenreaktion von Ethanol und Propan-2-ol 902-053-3	0,96 mg/l	0,79 mg/l	3,6 mg/l

8.2 ÜBERWACHUNG DER EXPOSITION

- ATEMSCHUTZ: Vermeiden Sie das Inhalieren von Dämpfen. Bei Dämpfen Raum belüften.
- HANDSCHUTZ: Hautkontakt vermeiden. Gummihandschuhe verwenden (PVC usw.).
- AUGENSCHUTZ: Kontakt mit den Augen vermeiden. Bei Dämpfen eine dichte Schutzbrille tragen.
- HAUTSCHUTZ: Geeignete Kleidung tragen, um direkten Hautkontakt mit dem Gemisch vorzubeugen.

9 PHYSIKALISCHE UND CHEMISCHE EIGENSCHAFTEN

9.1 ANGABEN ZU DEN GRUNDLEGENDEN PHYSIKALISCHEN UND CHEMISCHEN EIGENSCHAFTEN

-Aussehen: farblose Flüssigkeit

-GERUCH: typisch

-pH: (5 %-Lösung in Wasser) 7 ca.

-VOC (Volatile Organic Compounds): 200 g/L -DICHTE: 920 - 970 g/cm³

SICHERHEITSDATENBLATT

PULY BAR IGIENIC® Professional

- SCHMELZPUNKT/GEFRIERPUNKT: n.v.
- SIEDEBEGINN UND SIEDEBEREICH: n.v.
- FLAMMPUNKT: > 65°C. in offenem Gefäß
- VERDAMPFUNGSGESCHWINDIGKEIT: n.v.
- ENTZÜNDBARKEIT (GASE, FEST): n.v.
- OBERE/UNTERE ENTZÜNDBARKEITS- ODER EXPLOSIONSGRENZEN: n.v.
- DAMPFDRUCK: n.v.
- DAMPFDICHTE: n.v.
- RELATIVE DICHT: n.v. (scheinbare Dichte g/ml 0,9 ca.)
- LÖSLICHKEIT: schnell in Wasser löslich.
- VERTEILUNGSKOEFFIZIENT N-OCTANOL/WASSER: n.v.
- SELBSTENTZÜNDUNGSTEMPERATUR: n.v.
- ZERSETZUNGSTEMPERATUR: n.v.
- VISKOSITÄT: n.v.
- EXPLOSIVE EIGENSCHAFTEN: n.v.
- OXIDIERENDE EIGENSCHAFTEN: n.v.

9.2 SONSTIGE ANGABEN

- Keine Daten.

10 STABILITÄT UND REAKTIVITÄT

10.1 REAKTIVITÄT

Bei der Empfehlung, das Produkt nicht in der Umwelt gelangen zu lassen, ist zu beachten, dass es eine gute Regel ist, niemals verschiedene chemische Substanzen und/oder Gemische zu mischen.

10.2 CHEMISCHE STABILITÄT

Das Produkt zeichnet sich unter den empfohlenen Lagerung- und Verwendungsbedingungen durch eine hohe Stabilität aus.

10.3 MÖGLICHKEIT GEFÄHRLICHER REAKTIONEN

Keine gefährliche Reaktion bei sachgemäßer Lagerung und Verwendung

10.4 ZU VERMEIDENDE BEDINGUNGEN

Es liegen keine spezifischen Angaben zu diesem Produkt vor.

10.5 UNVERTRÄGLICHE MATERIALIEN

Oxidationsmittel.

10.6 GEFÄHRLICHE ZERSETZUNGSPRODUKTE

Kann Kohlenstoffoxid entwickeln.

11 TOXIKOLOGISCHE ANGABEN

Da keine experimentellen Daten über das Gemisch vorliegen, sollte die Konzentration der in der Zubereitung enthaltenen Stoffe (siehe Abschnitt 3) bei der Bewertung der toxikologischen Wirkungen, die sich aus der Exposition gegenüber dem Produkt ergeben, berücksichtigt werden.

Stoffe	Oral LD50	Dermal LD50	Inhalativ LC50
Massenreaktion von Ethanol und Propan-2-ol 902-053-3	> 5000 mg/kg	n.v.	2300 mg/m3

11.1 ANGABEN ZU TOXIKOLOGISCHEN WIRKUNGEN n.v.

- Sensibilisierung: n.a.
- Toxizität bei wiederholten Mengen: n.a.
- Karzinogenität: n.a.
- Mutagenität: n.a.
- Toxizität bei der Reproduktion: n.a.

12 UMWELTBEZOGENE ANGABEN

12.1 TOXIZITÄT

Das Gemisch in der Weise und für die Zwecke verwenden, die dafür vorgesehen sind. Verwenden Sie das Produkt gemäß einer guten Arbeitspraxis und vermeiden Sie, dass es in die Umwelt gelangt. Nicht in Oberflächengewässer

SICHERHEITSDATENBLATT

PULY BAR IGIENIC® Professional

in den Boden eindringen. Da keine ökotoxikologischen Daten über das Gemisch als solches vorliegen, verweisen wir auf die toxikologischen Angaben zu den wichtigsten im Gemisch enthaltenen Stoffen, wie in Abschnitt 3 beschrieben.

12.2 PERSISTENZ UND ABBAUBARKEIT

Das Gemisch ist schnell biologisch abbaubar.

Die in dem Produkt enthaltenen Tenside erfüllen die Kriterien für die biologische Abbaubarkeit, die in der VERORDNUNG (EG) Nr. 648/2004 über Detergenzien festgelegt sind.

12.3 BIOAKKUMULATIONSPOTENZIAL

N.V.

12.4 MOBILITÄT IM BODEN

N.V.

12.5 ERGEBNISSE DER PBT- UND vPvB-BEURTEILUNG

Das Gemisch erfüllt anhand der verfügbaren Angaben die Kriterien für PBT/vPvB nicht.

12.6 ENDOKRINSCHÄDLICHE EIGENSCHAFTEN

Es wurden keine Nebenwirkungen festgestellt

12.7 ANDERE SCHÄDLICHE WIRKUNGEN

Es wurden keine schädlichen Wirkungen festgestellt..

13 HINWEISE ZUR ENTSORGUNG

13.1 VERFAHREN ZUR ABFALLBEHANDLUNG

Die notwendigen Vorsichts- und Schutzmaßnahmen für die Handhabung (siehe Abs. 6, 7 und 8) anwenden. Wenn möglich, wiederverwenden. Kleine Mengen des Produkts können nach geeigneter Verdünnung mit Wasser in Kläranlagen entsorgt oder spezialisierten Unternehmen anvertraut werden, die auf die Verwertung von Sonderabfällen und/oder Industrieabfällen spezialisiert und von den zuständigen Behörden zugelassen sind. In jedem Fall sind die geltenden lokalen und nationalen Vorschriften zu beachten. Die Verpackung vor der Entsorgung oder dem Recycling säubern; dabei in Übereinstimmung mit den geltenden Gesetzen vorgehen.

14 ANGABEN ZUM TRANSPORT

Für die Aufnahme und den Transport können Kanister oder Fässer verschiedener Art verwendet werden, die nicht aus Metall sein dürfen. Die Verpackungen müssen immer gut verschlossen sein, um Erscheinungen wie Zerfall vorzubeugen. Während des Transports müssen die sorgfältig verstauten Frachtstücke vor Sonneneinstrahlung und vor Wärme geschützt werden. Beim Transport darauf achten sie vor Regen und Wetter geschützt sind (möglichst unter trockenen Bedingungen). Im Falle eines versehentlichen Auslaufens sind die in Abschnitt 6 beschriebenen Vorsichtsmaßnahmen zu befolgen.

UNTERLIEGT NICHT DEN TRANSPORTVERORDNUNGEN (ADR, ICAO-TI, IATA-DGR)

15 RECHTSVORSCHRIFTEN

15.1 VORSCHRIFTEN ZU SICHERHEIT, GESUNDHEITS-UND UMWELTSCHUTZ/SPEZIFISCHE RECHTSVORSCHRIFTEN FÜR DAS GEMISCH

Verordnung Nr. 1907/2006/EG (Reach);

Verordnung Nr. 1272/2008/EG (CLP);

Ital. Gesetzesdekret 81/2008 (Einheitstext in Rahmen des Gesundheitsschutzes und der Sicherheit am Arbeitsplatz) und ff. Änderungen sowie Richtlinie 2009/161/EU;

Verordnung 648/2004/EG in Bezug auf Reinigungsmittel und spätere Änderungen;

Verordnung 453/2010 (EU); Richtlinien zum Transport von gefährlichen Ware im Straßen- und Schienenverkehr: Vereinbarung ADR/RID.

15.2 STOFFSICHERHEITSBEURTEILUNG

Eine Stoffsicherheitsbeurteilung wurde nicht am Gemisch durchgeführt.

16 SONSTIGE ANGABEN

Text der unter Abschnitt 3 des Datenblatts aufgeführten H-Sätze zu den einzelnen Komponenten:

H225 Leicht entzündliche Flüssigkeit und Dämpfe.

H318 Verursacht schwere Augenverletzungen.

H319 Verursacht schwere Augenreizung.

H336 Kann Schläfrigkeit oder Schwindel verursachen.

Es liegt in der Verantwortung des Anwenders, alle erforderlichen Maßnahmen zu ergreifen, um die lokalen, nationalen und gemeinschaftlichen Vorschriften einzuhalten.

Vorsorgeuntersuchungen des Personals: Vorbeugende und regelmäßige Vorsorgeuntersuchungen des Personals entsprechen den gesetzlichen Anforderungen.



ASACHIMICI SNC di Carubelli G. & C.
Via N.Sauro, 24
26039 VESCOVATO CR Italien
Tel. +390372830494 Fax +390372830029

R.E.A C.C.I.A.A. Cremona 115294 - Firmenregister Cremona 6107
USt.-IdNr. und St.-Nr. 00831230198

Datum 10.01.2024 - Überarbeitung Nr.07

SICHERHEITSDATENBLATT

PULY BAR IGIENIC® Professional

Die hier gemachten Angaben beruhen auf unserem derzeitigen Kenntnisstand und können nicht als erschöpfend oder verbindlich angesehen werden. Sie gelten für das Produkt in seiner jetzigen Form und entsprechen den Vorgaben. Unser Unternehmen übernimmt keine rechtliche Haftung für die Nutzung dieser oder das Vertrauen auf diese Informationen. Unter keinen Umständen entbinden sie den Anwender von der Einhaltung aller Rechts- und Verwaltungsvorschriften in Bezug auf das Produkt, die Hygiene und die Sicherheit am Arbeitsplatz. Obwohl die hier zur Verfügung gestellten Informationen zum Zeitpunkt der letzten Überprüfung die besten in unserem Besitz sind, wird dem Benutzer empfohlen, sich von der Eignung und der Vollständigkeit dieser Informationen zu überzeugen, insbesondere in Bezug auf die spezifische Verwendung, die für das betreffende Produkt vorgesehen ist. Für die Anwendung, die Verwendung und die Veränderung des Gemischs haftet einzig der Kunde. Vor der Verwendung die Angaben auf der Kennzeichnung auf der Verpackung lesen.

Die in diesem Blatt enthaltenen Informationen entsprechen den Bestimmungen der aktuellen Gefahrstoffverordnung, die in Abschnitt 15 aufgeführt sind.

Daher wird in dieser Überarbeitung, die wegen der vielen Änderungen notwendig ist, nicht auf die einzelnen hinzugefügten, gelöschten oder geänderten Informationen verwiesen; stattdessen hebt dieses Datenblatt jede vorherige Ausgabe auf und ersetzt sie vollständig.